



Abrigo

Para la Nueva Temporada

Ideal para las mañanas frescas



MATERIALES

- 8 Madejas de Estambre Red Heart Soft Yarn
- Gancho del No. H/8
- Gancho del No. 9
- 4 Botones de 3.2cm de Diámetro
- Aguja Estambreira (No Canevá)

TALLA

Chico.
(Tallas Mediana y Grande se indican en paréntesis)

Abreviaturas usadas:

mp.	Medio Punto
Pa.	Punto alto
Tp.	Punto Triple
C.	Cadena
P.	Punto
V.	Vuelta
Tej.	Tejer
Sig.	Siguiente
[]	Repetir las veces indicadas

Técnicas

Medio Punto Alto 2 juntos:

1. [Hacer una lazada, insertar el gancho en el sig. P. hacer una lazada y levantar la hebra del sig. P.] 2 veces. Hacer una lazada y sacar los 5P. en el gancho.

Punto V (Pv.):

2. 1Pa. 1C. 1mp. en el espacio indicado.

Punto Patrón (Pp.):

- V.1:** (lado del revés)mp. en la 3°C. desde el gancho y en cada C.
- V.2 y V.3:**2C. voltear, mp. en cada mp.
- V.4:** 2C. voltear, mp. en los primeros 2mp. *1C. saltar el sig. mp; mp. en los sig. 2mp. repetir desde *.
- V.5:** 2C. voltear, mp. en cada mp. y C. 1 espacio.

Procedimiento

ESPALDA

Iniciar con el gancho más grande 24 C.

- V.1:** (lado del revés) mp. en la 3C. y en cada C.= 22mp.
- V.2:** (lado derecho) 24C. voltear mp. en la 3°C. y en las sig. 21C. mp. en cada mp.= 44mp.
- V.3:** 2C. voltear, mp. en cada P.
- V.4:** 24C. voltear, mp. en la 3°C. y en la sig. C. [1C. saltarse la sig. C. mp. en las sig. 2C.] 6 veces, 1C. saltarse la sig. C. mp. en la sig. C. mp. en el sig. mp, 1C. saltarse al sig. mp. [mp. en los sig. 2mp. 1C. saltarse el sig. mp.] 13 veces; mp. en los últimos 3mp.= 21C.-1 espacio.
- V.5:** Trabajar en Pp. - 66mp.
- V.6:** 12C.(18) voltear, mp. en la 3°C.y las sig. 9 (15)C. mp. en cada mp.= 76 (82)mp.
- V.7:** 2C. voltear, mp. en cada mp.
- V.8:** 2C. voltear, mp. en los 1° 3mp. *1C. saltarse al sig. mp; mp. en los sig. 2mp. repetir desde * al último mp; mp. en el último mp.= 24 (26)C.-1 espacio.

SISA DERECHA

- V.1:** Tejer la V.5 del Pp.= 76 (82)mp.
- V.2 y V.3:** Tejer V.2 y V.3 del Pp.
- V.4:** 2C. voltear, mp. en los 1° 3mp. *1C. saltar el sig. mp; mp. en los sig. 2mp; repetir desde * al último mp; mp. en el último mp.= 24 (26)C.-1 espacio.
- V.5-V.8(16):**Repetir las V.1-V.4 una vez (tres veces)
- V.9(17):**(lado del revés) 2C. voltear, mp. en cada mp. y 1C.-1 espacio al último mp. 2mp. en los últimos mp. (extremos superior)= 77 (83)mp.
- V.10(18):**(lado derecho) 4C. mp. en la 3°C. y en la sig. C. mp. en cada mp.(extremo de la bastilla= 79 (85)mp.
- V.11(19):**2C. voltear, mp. en cada mp. al último mp; 2mp.en los últimos mp.= 80 (86)mp.
- V.12(20):** 4C. mp. en la 3°C. 1C. saltarse a la sig. C. mp. en los sig. 2 mp; *1C. saltarse al sig. mp; mp. en los sig. 2mp; repetir desde * = 27 (29)C.-1 espacio.
- V.13(21)-7(23):**Repetir las V.9-V.11= 86 (92) mp.

ESPALDA CENTRAL

- V.1:** 14C. mp. en la 3°C. y en la sig. C. [1C. saltar a la sig. C. mp. en las sig. 2C.] 3 veces, 1C. saltarse la última C. mp. en los sig. 2mp. *1C. saltar el sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde * = 32 (34)C.-1 espacio.
- V.2:** Tej. la V.4 del Pp.= 98 (104)mp.
- V.3-V.29:**Repetir las V.2-V.5 del Pp. 6 veces, después repetir las V.2-V.4 del Pp. 1 vez.

SISA IZQUIERDA

- V.1:** (lado del revés) 2C. dar vuelta, mp. en los 1° 2mp. [mp. en la sig. C.-1 espacio, mp. en los sig 2mp.] 28 (30) veces, dejar los sig. P. sin tejer= 86 (92)mp.
- V.2:** (lado derecho) 2C. dar vuelta, Medio Pa. 2 juntos, mp. en cada mp. hasta el extremo de la bastilla=85 (91)mp.
- V.3:**2C. dar vuelta, mp. en cada mp. dejar los últimos 2mp. sin tejer=83 (89)mp.
- V.4:**2C. dar vuelta, Medio Pa. 2 juntos, *1C. saltar el sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde * = 27 (29)P. - espacio.
- V.5:** 2C. dar vuelta, mp. en cada mp. y C.-1 espacio a través de la última C. - 1 espacio; dejar la última cadena - 1 espacio y mp. sin tejer= 80 (86)mp.
- V.6 y 7:** Repetir las V.2 y V.3=77(83)mp.

Para talla Mediana y Grande Tej.:

- V.8 y 9:** Tej. V.4 y V.5 del Pp.
- V.10 y 11:** Tej. V.2 y V.3 del Pp.
- V.12 y 15(23):** Repetir las V.8-V.11 una vez (3 veces)=77 (83)P.

FORMAR EL LADO IZQUIERDO

- V.1:** 2C. dar vuelta, saltar el 1° mp. mp. en los sig. 3mp. *1C, saltar el sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde *; mp. en el último mp. = 24 (26)C. - 1 espacio
- V.2:** (revés) Tej. V. 5 del Pp.= 76 (82) mp.
- V.3:** Tej. la V. 2 del Pp.
- V.4:** 2C. dar vuelta, mp. en cada mp. los sig. 10 (16) mp. dejar los últimos 10 (16) mp. sin tejer = 66 mp.
- V.5:** 2C. dar vuelta, mp. en los 1° 3mp. *1C. saltar los sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde * =21 - 1 espacio.
- V.6:** 2C. dar vuelta, mp. en los 1° 2mp. [mp. en



la sig. C. – 1 espacio, mp. en los sig. 2mp.] 14 veces; dejar los sig. P. sin tejer = 44mp.

V.7: Hacer la V. 2 del Pp.

V.8: 2C. dar vuelta, mp. en cada mp. dejar los últimos 22mp. sin tejer = 22mp. Rematar.

FRENTE DERECHO

Tej. en el gancho grande 93 (99)C.

V.1: (lado de revés) mp. en la 3ªC. y cada C. = 91 (97) mp.

V.2 y 3: 2C. dar vuelta, mp. en cada mp.

V.4: 2C. dar vuelta, mp. en los 1º 3mp. * 1C. saltar al sig. mp. m en los sig. 2mp. repetir desde *, mp. en los últimos mp. = 29 (31)C. – 1 espacio.

V.5: 2C. dar vuelta, mp. en cada mp. y 1C. – 1 espacio = 91 (97)mp.

V.6 y 7: 2C. dar vuelta mp. en cada mp.

V.8: V. 8: 2C. dar vuelta, mp. en los 1º 3mp. *1C. saltarse el sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde *. mp. en el último mp. = 29 (31)C.

Repetir las V.5-V.8 hasta que la pieza mida 23 cm.

FORMAR LA SISA DERECHA

V.1-7(15, 23): Tej. las V.1-V.7 de la formación de la sisa izquierda de la espalda = 77 (83)mp

V.8(16, 24)–15(23, 31): Tej. las V.1-V.8 de la formación del lado izquierdo de la espalda = 22mp. Rematar.

FRENTE IZQUIERDO

Montar 24C. en el gancho más grande.

V.1-8: Tej. las V.1-V.8 de la formación del lado derecho de la espalda = 24 (26)C. – 1 espacio.

FORMAR LA SISA IZQUIERDA

V.1-7(15, 23): Tej. las V.1-V.7 (15, 23) de la formación de la sisa derecha de la espalda = 86 (92)mp.

V.8(16, 24): (lado derecho) 7C. mp. en la 3ªC. y en la sig. 2C. 1C. saltarse la sig. C. mp. en la sig. C. mp. en el sig. mp. * 1C. saltarse al sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde *; mp. al último mp. = 29 (31)C. – 1 espacio.

V.9(17, 25): 2C. dar vuelta, mp. en cada mp. y C. – 1 espacio = 91 (97)P.

V.10(18, 26) y 11(19, 27): 2C. dar vuelta mp. en cada

mp.

V.12(20, 28): 2C. dar vuelta, mp. en los primeros 3mp. * 1C. saltarse al sig. mp. mp. en los sig. 2mp. repetir desde * a los últimos mp.= 29 (31)C. – 1 espacio.

Repetir las últimas 4V. hasta llegar a los 20.5cm

Sig. V: 2C. mp. en cada mp. y C. – 1 espacio = 91 (97)mp

Sig. 2V: 2C. dar vuelta, mp. en cada mp. Rematar.

MANGA IZQUIERDA

Montar 36C. en el gancho grande.

V.1: (lado derecho) [mp. 1C. mp.] en la 4ªC. (se hace Pv.) * saltarse la sig. C. [mp. 1C. mp.] en la sig. C. (se hace un mp.); repetir desde * a través de las últimas 2C. saltarse la sig. C. mp. en la última C. = 16Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltarse los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * a través del último mp. saltarse el último mp. mp. en la parte superior de la C. que da vuelta.

Repetir la V.2 hasta que la pieza mida 10 cm.

FORMAR LA MANGA

V.1: (lado derecho-aumentar la vuelta) 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, saltar al sig. mp. Pv. en el espacio anterior al sig. Pv. (se hace un aumento), saltar el sig. mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltarse los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * a través del último Pv. saltar el sig. mp. Pv. en el espacio anterior al último Pv. (se hace un aumento), saltar el sig. mp. Pv. en la última C. – 1 espacio, salta el último mp. mp. en la parte superior de la C. de vuelta = 18Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltarse los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde *, saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de la V.

V.10: Repetir la V.2 8 veces.

V.11-30: Repetir las V.1-V.10 2 veces = 22Pv.

Repetir la V.2 hasta tejer 42 (44.5, 47)cm

PUÑO DE LA MANGA

V.1: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C. – 1 espacio, 2C. *saltarse los siguientes 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde *, saltarse los sig. 2mp. mp. en la sig. C- 1 espacio; dejar el último mp. y la C. de la V. sin tejer = 20Pv.

V.2: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C.– 1 espacio, 2C. * saltar los sig. 2mp. Pv.. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C.– 1 espacio; dejar el último mp. y la C. de la V. sin tejer = 18Pv.

V.3: (4, 6): 2 C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde *, saltar los últimos mp. mp. en la parte superior de la C. de la V.

V.4: (5, 7)-11 (16, 26): Repetir las V.2-V.3 (2-4, 2-6) 4 veces – 10Pv.

PARTE SUPERIOR DE LA BOCAMANGA

NOTA: La parte superior de la manga es asimétrica. El extremo del lado más largo se cose a la sisa de la espalda y el extremo del lado más corto se cose a la sisa del frente.

V.1: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C. – 1 espacio, C. 2, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde *, saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de la V. = 9Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * al último Pv. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C. – 1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 8Pv.

V.3-V.4: Repetir las V.1 y V.2 = 6Pv. Rematar.

V.1: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C. – 1 espacio, C. 2, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde *, saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de la V. = 9Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * al último Pv. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C. – 1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 8Pv.

V.3-V.4: Repetir las V.1 y V.2 = 6Pv. Rematar.


V.1: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C. – 1 espacio, C. 2, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde *, saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de la V. = 9Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * al último Pv. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C. – 1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 8Pv.


V.3-V.4: Repetir las V.1 y V.2 = 6Pv. Rematar.

¡TIP!
EL PLEGUE INVERTIDO EN LA PARTE SUPERIOR DEL CENTRO DE LA ESPALDA PUEDE USARSE PARA PERSONALIZAR EL TAMAÑO DEL ABRIGO, SÓLO AJUSTE CORRECTAMENTE EL TAMAÑO DEL PLEGUE AL PROBARSE LA PRENDA.

Esquema



Esquema Puntadas



PUNTO PATRON (Pp.)

PUNTO V (Pv.)

PUÑO:

Unir el estambre en el extremo inferior de la manga.

V.1: (lado derecho): 1C. Tej. 35 (37,39)mp. espaciados parejo a lo largo del extremo inferior de la manga.

V.2: 2C. dar vuelta, Pv. en el 1º mp. saltar el sig. mp. * Pv. en el sig. mp. saltar el sig. mp. repetir desde * a través del último mp. pa en el último mp = 17 (18, 19) Ptos V.

V.3-V.4: 2C, dar vuelta, saltar los 1º 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio, * saltar los sig. 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde * a través del último Pa. saltar los últimos Pa. Pa. en la parte superior de la C. de la V.

V.5: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio, [saltar los sig 2Pa. Pv. en la sig C-1 espacio] 9 (10) veces. Saltar los sig. 2Pa. Pa. en la sig. C-1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 10 (11)Pv.

V.6-V.9: 2C, saltar los 1º 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio, * saltar los sig. 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio, repetir desde * a través del último Pa. saltar el último Pa. Pa. en la parte superior del P. de vuelta. Rematar.

V.10: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio, * saltar los sig. 2Pa. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde * a través del último Pa. saltar el último Pa. Pa. en la parte superior del P. de vuelta. Rematar.

División Del Puño:

V.1: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C. – 1 espacio, C. 2, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde *, saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de la V. = 9Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * al último Pv. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C. – 1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 8Pv.

V.3-V.4: Repetir las V.1 y V.2 = 6Pv. Rematar.

V.1: 1C. dar vuelta, Pd. en los 1º 2mp. Pd. en la sig. C. – 1 espacio, C. 2, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C-1 espacio; repetir desde *, saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de la V. = 9Pv.

V.2: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * al último Pv. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C. – 1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 8Pv.

V.3-V.4: Repetir las V.1 y V.2 = 6Pv. Rematar.

V.5: 2C. saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio [saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio] 5 (6, 6) veces; saltar los últimos mp. mp. en la parte superior de la C. de V. = 6 (7, 7) Pv.

V.6-V.9: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, repetir desde* al último mp. saltar el último mp. mp. en la parte superior de la C. de V.

V.10: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio, * saltar los sig. 2mp. Pv. en la sig. C. – 1 espacio; repetir desde * al último Pv. saltar los sig. 2mp. mp. en la sig. C. – 1 espacio; dejar los P. restantes sin tejer = 8Pv.

DIVISIÓN DE BORDES

V.1: 1C. dar vuelta, Pd. espaciado parejo alrededor del borde completo del puño (incluyendo la división).

V.2: C. 2, dar vuelta, Tej. en los P. del frente de los Pd. únicamente, mp. en cada Pd. alrededor, Medio Punto 2

juntos en la base de la división Rematar.

Del lado de revés, unir el estambre con el Pd. en el extremo de la última V. de la división (antes del extremo), 8C. Rematar dejando una hebra larga para coser. Coser el extremo opuesto de cada C. al lado opuesto de la división.

V.1: base fuerte y pareja al cuello. Rematar.

Con el frente del lado Der. reúna el estambre en el 1º Pd. de la V.1.

V.2: (lado Der.): 2C. Pv. en el 1º Pd. saltar el sig. Pd. * Pv. en el sig. Pd. saltar el sig. Pd. repetir desde * al último Pd. mp. en el último Pd. = 56 (58, 60)Pv.

V.3-V.13: 2C. dar vuelta, saltar los 1º 2Pa. Pv. en la sig. C.-1 espacio; repetir desde * al último Pa. saltar el último Pa. Pa. en la parte superior de la C de la V.

V.14: (lado Der.): 2C. dar vuelta, tej. en las lazadas traseras únicamente. Saltar los 1º 2Pa. Pa. en las sig. C - 1 espacio, Pa. en el sig. Pa. * saltar los sig. 2Pa. Pa. en la sig. C - 1 espacio, Pa. en el sig. Pa. Repetir desde * Pa. en el último Pa. = 113 (117, 121)Pa.

V.15: 2C. dar vuelta, Pa. en cada Pa.

V.16-V.21: (forro del cuello) 2C. dar vuelta Pa. en cada P. Rematar. Doblar el forro del cuello por el Rev. y coser en su lugar.

BORDE INFERIOR

Con el frente del lado Der. y un gancho más pequeño, unir el estambre en la esquina inferior izquierda.

V.1: 1C. Tej. 140 (164, 194)mp. parejos espaciados a lo largo del extremo inferior.

V.2: 5C. (cuenta como Pa. 2C.), dar vuelta, saltarse los primeros 3mp. mp. en el sig. mp. [3C. Pd. en la 3ª C. desde el gancho (se hace P. de encaje)] 3 veces. mp. en el sig. mp. * 5C. saltar los sig. 4mp. mp. en el sig. mp. P. de encaje 3 veces, mp. en el sig. mp; repetir desde * a los últimos 3mp. 2C. saltar los sig. 2mp. Pa. en el último mp. = 23 (27, 32) 3 grupos de P. de encaje.

V.3: 1C. dar vuelta, mp. en el 1º Pa. 8C. * mp. en la sig. C-5 espacios, 8C; repetir desde *, mp. en la 3ª C. de las C.-5, voltear = 23 (27, 32)C. - 8 espacios.

V.4: 4C. dar vuelta, mp. en el 1º mp. * 4C. en el sig. espacio de 8C. 4C. Pa. en el sig. mp; repetir desde * = 46 (54, 64)C. - 4 espacios.

V.5: 2C. dar vuelta. Tej. 3Pa. en cada C.-4 espacios; Pa. otra vez en la última C.-4 espacios = 139 (163, 193)Pa.

V.6: 2C. dar vuelta Pa. en cada Pa. Rematar.

CORTE EXTERNO:

Con el frente del lado Der. y un gancho más pequeño, unir el estambre en la esquina superior izquierda del cuello.

V.1: 1C. tejer en los extremos de las V. y a través de ambas hileras, mp. en el mismo espacio que unir, * 3C. saltar 1V. mp. en la sig. V.

repetir desde * a través del extremo del cuello; **3C. saltar 2P. mp. en el sig. P. repetir desde ** a través del borde del frente central; 3C. mp. en el borde de la V.3 del cordón del borde inferior, 3C. mp. en el extremo de la V.5 del cordón del borde inferior, 3C. mp. en el primer Pa. de la V.6 del cordón del extremo inferior; * 3C. saltar 2P. mp. en el sig. P. repetir desde el último * a través del borde inferior. Tej. hasta el borde del frente opuesto y el borde del cuello de la misma manera.

V.2: 2C. dar vuelta, mp. en la 1ª C. - 3 espacios, * 3C. mp. en la sig. C - 3 espacios; repetir desde * abajo del cuello y en el borde del frente; a través del extremo inferior y arriba del borde delantero opuesto a la parte superior del borde del cuello; 2C. Pd. en la esquina superior izquierda del cuello. Rematar.

Probarse el abrigo y traslapar los extremos delanteros para colocar los botones en el lugar correcto de acuerdo a la fotografía. Coser todos los extremos.

